tyco
Fire Protection Products

CO_2

Plynové hasiace systémy

KLIKA BP®

HYGOOD

CO_2

Požiarna ochrana úplným zaplavením

Oxid uhličitý CO_2 bol prvý plyn, ktorý sa používal na hasenie požiarov, a pri dodržaní patričných bezpečnostných opatrení sa používa dodnes ako účinné a ekonomicky výhodné riešenie.

CO_2 je jediné plynné hasivo, pri ktorom pravidlá pre projektovanie poskytujú konkrétne vodidlá pre ochranu pred rizikami, ktoré hrozia pri hĺbkových požiaroch.

Systémy s úplným zaplavením alebo pre lokálne aplikácie sa projektujú podľa požiadaviek stanovených v normách NFPA 12, BS 5306-4, VdS alebo ČSN ISO 6183 a pri projektovaní sa používa špeciálny softvér na výpočet hydraulického prúdenia.

Systém je schválený organizáciou VdS a jeho komponenty spĺňajú požiadavky normy EN12094 a Smernice pre tlakové zariadenia (Pressure Equipment Directive – PED).

- ***// Rýchla a účinná požiarna ochrana pre objekty obsahujúce značné hodnoty a výrobné procesy***
- ***// Schválenie VdS***
- ***// Osvedčený a dôveryhodný systém***
- ***// Všestranný a ekonomicky výhodný***
- ***// Celosvetová podpora CO_2 (celosvetovo dostupné hasiace médium)***

Vysokotlakové systémy HYGOOD s CO_2

Vysokotlakové systémy HYGOOD s oxidom uhličitým sú účinné na ochranu pred rizikami najmä v neobývaných priestoroch. Vyriešia ochranu pre najrôznejšie prípady použitia, pretože každý systém je možné navrhnúť pre konkrétne potreby zákazníka – od tlakových nádob až po vypúšťacie dýzy.

Vysokotlakové systémy používajú samostatné tlakové nádoby, ktoré môžu byť vzájomne spojené potrubím, a vďaka tomu je zaistené ich rýchle súbežné vypustenie. Ventily nádob je možné ovládať automaticky alebo manuálne, a to buď lokálne, alebo na diaľku pomocou elektrických, pneumatických alebo mechanických aktivačných prvkov.

Z dôvodov zaistenia bezpečnosti musí byť všetok personál vyškolený s ohľadom na bezpečnostné a prevádzkové aspekty hasiacich systémov s CO_2.

Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a prediskutovať svoje požiadavky s naším tímom odborníkov.



Preverené riešenia plynových hasiacich systémov s využitím najmodernejších technológií

CO_2

Plynové hasiace systémy

Účinnosť hasiacich systémov s oxidom uhličitým sa osvedčila pri mnohých neobsluhovaných aplikáciách:

// Komerčné a priemyselné fritézy
// Namáčacie nádrže
// Elektrické generátory
// Elektrické ovládací panely
// Námorné aplikácie (vrátane nákladových a motorových priestorov)
// Striekacie lakovacie komory
// Zariadenia na likvidáciu odpadov
// Plynové turbíny
// Uholné silá
// Sklady nebezpečných látok
// Kaliace nádrže
// Mokré procesy výroby polovodičov
// Zdvojené podlahy počítačových miestností
// Bezobslužné velíny
// Pokovovacie prevádzky
// Lakovacie linky
// Stroje pre spájkovanie vlnou
// Obrábacie prevádzky
// Transformátorovne
// Odlučovače prachu
// Tlačiarske lisy



HYGOOD

Globálna sila. Lokálna skúsenosť.
K vašim službám.

Kontakty

Centrála společnosti a odštěpný závod JIHLAVA

KLIKA-BP, a.s., o.z. Jihlava
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 304 221
fax: +420 567 331 418
e-mail: klika@klika.cz

Odštěpný závod VYSOKÉ MÝTO

KLIKA-BP, a.s., o.z. Vysoké Mýto
Dráby 850
566 01 Vysoké Mýto

tel.: +420 465 422 639
fax: +420 465 422 636
e-mail: lenka.karelova@klika.cz

Sídlo společnosti KLIKA-BP, a.s.

V Jirchářích 148/4
110 00 Praha

IČ: 25555316, DIČ: CZ25555316
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17988

KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.

Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovensko

tel.: +421 258 104 000
fax: +421 258 104 001
e-mail: klika@klika.sk

IČO: 43995888, DIČ: 2022582232
IČ DPH: SK2022582232
Společnost je zapsána v obchodném registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50962/B

tyco
Fire Protection Products

www.tfppemea.com
Email: marcoms-emea@tyco-bspd.com

Copyright © 2012 Tyco Fire Products LP. Všetky práva vyhradené